



Magic Software Japan K.K.

## ブランドロゴ使用ガイドライン

1. LOGO USAGE
  2. COLOR PALETTS
  3. COMPANY NAME
  4. PRODUCT LOGOS
-



# THE BRAND

## LOGO USAGE

Magicロゴは私たちのブランドのシンボルであり、私たちの重要な資産です。適切な方法で使用していただく必要があります。

以下は、承認されたロゴ使用の構成あり、その他の構成や色の変更は認められておりません。

### DO'S

Magicロゴには、周囲のロゴの半分の高さのスペースが必要です。これらの最小限の空白を維持することで、ロゴが適切に表示されるようになります。



ロゴの下にタグラインがあるオプションも選択できます。これは2番目のオプションであり、通常はタグラインなしのMagicロゴをお使い下さい。



OUTPERFORM THE FUTURE™

Magicロゴのベクターバージョン（グラデーションなし）は、1色での印刷が必要な製品にのみ使用してください。



### DON'TS

ロゴを水平または垂直に拡大縮小しないでください。



ロゴの色を変更しないでください。事前に承認されていない限り、ロゴは常に元の色で使用する必要があります。






# THE BRAND


## COLOR PALETTES

マジックのカラーパレットは豊富で、独特の個性を提供し、すべての素材を通して使用されています。


### PRIMARY COLORS



CMYK: C100 / M42 / Y0 / K32  
RGB: R0 / G90 / B146  
HEX#: 005a91



CMYK: C50 / M21 / Y0 / K16  
RGB: R107 / G151 / B192  
HEX#: 6b96c0



CMYK: C100 / M17 / Y0 / K0  
RGB: R0 / G152 / B218  
HEX#: 0098da




CMYK: C0 / M0 / Y0 / K80  
RGB: R121 / G122 / B125  
HEX#: 28497e




CMYK: C17 / M13 / Y12 / K0  
RGB: R209 / G210 / B212  
HEX#: d1d2d3


### SECONDARY COLORS



CMYK: C40 / M100 / Y0 / K0  
RGB: R163 / G35 / B142  
HEX#: a2238e



CMYK: C79 / M78 / Y12 / K2  
RGB: R84 / G80 / B145  
HEX#: 28497e



CMYK: C31 / M24 / Y37 / K6  
RGB: R170 / G169 / B152  
HEX#: aaa998





## THE BRAND

### COMPANY NAME

ロゴ使用スペースやレイアウト等に合わせて、「フォーマット規定 | 英文」「フォーマット規定 | カタカナ」の中より選んで使用してください。

#### フォーマット規定 | 英文



Magic Software Japan K.K.



Magic Software Japan K.K.

---

#### フォーマット規定 | カタカナ



マジックソフトウェア・ジャパン株式会社



マジックソフトウェア・ジャパン株式会社



THE BRAND

## PRODUCT LOGOS

製品名を記載する際、大文字、小文字の使い方にご注意下さい。

間違った使用例：

MAGIC XPA

Magic Xpi など

### 製品ロゴ | SHORT

Magic<sup>®</sup> xpa

Magic<sup>®</sup> xpi

Magic<sup>®</sup> xpa

Magic<sup>®</sup> xpi

### 製品ロゴ | LONG

Magic<sup>®</sup> xpa Application Platform

Magic<sup>®</sup> xpi Integration Platform

Magic<sup>®</sup> xpa Application Platform

Magic<sup>®</sup> xpi Integration Platform